

murfloor



FREDERICK
PARK
COLLECTION®

LVT DESIGNBODEN
ONE



Dekorübersicht.....2

Zeichenerklärung 3

Eigenschaften und Aufbau4

Liebe zum Wohnen bis zum Boden6

HOLZDEKORE10

STEINDEKORE.....36

Oberflächenstrukturen.....44

Sockelleisten.....44

Unterlagsmatte EASY COMFORT.....45

Akzentstreifen45



Formate.....46

Verpackungseinheit46

Technische Daten.....47

Übersicht der Dekore und Sockelleisten.....48

Musterservice.....49



ZEICHENERKLÄRUNG



A-41163 Eiche gletscherweiß gebürstet



Wohnen stark



Gewerblich mäßig



PU-Oberflächenvergütung



Eignung Fußbodenheizung



Stuhlrolleneignung



Schwer entflammbar



Gleitwiderstand



Rutschhemmstufe R 10

NATURGETREU, VIELSEITIG UND PRAKTISCH


Die neue Bodenserie bietet eine große Auswahl an naturgetreuen Dekoren in einzigartigen Holz- und Steinoptiken. Alle Designs lassen sich in privaten Räumen vielseitig einsetzen. Zwei unterschiedliche Bodenvarianten bieten Flexibilität und Effektivität in der Anwendung – ein echter Vorteil.

- DRY BACK: Für eine vollflächige Verklebung
- CLICK+: Für eine schwimmende Verlegung ohne Klebstoff

VARIANTE ZUM VERKLEBEN / DRY BACK



Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm aus.




VARIANTE ZUM KLICKEN



Die klebstofffreie Verlegung der Click+ Variante ist überall da ideal, wo der Originalboden intakt bleiben soll – z.B. bei Mietobjekten.

Die neue CLICK+ Variante vereint überzeugend die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die integrierte Trittschalldämmung und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen – sogar über leichte Unebenheiten. Alles ohne Klebstoff und extra Unterlage.



Sich wohl fühlen, aus Räumen (s)ein Zuhause werden lassen: all das wird bestimmt durch eigene Vorlieben für Farben, Designs und Einrichtungstrends.

Mit naturgetreuen, aktuellen Bodenbelägen und vielen Gestaltungsvarianten bietet die neue Kollektion alles, was Wohnen lebens- und liebenswert macht. Holzdekore mit täuschend echter Maserung machen Einrichtungstrends und -wünsche lebendig. Durch die große Wandlungsfähigkeit dank der variantenreichen Verlegarten lassen sich unterschiedlichste Räume kreativ und individuell gestalten.

Ob in freier Verlegung im Halbversatz oder im englischen Verband – die so entstehende Optik und Wirkung gibt jedem Zimmer Raum für eine ganz eigene Note.

Die neuen Designs – frisch, modern, naturgeprägt und vielseitig zu verarbeiten – schaffen beeindruckende Bodengestaltung für jeden Geschmack. Die neue Kollektion aus 24 Holz- und 7 Steindekoren bietet inspirierende Strukturen und authentische Designs.




A-1501 Kastanie



A-79994 Eiche Naturell seidengrau



A-1891 Tanne skandinavisch



A-1802 Bomanga



A-79987 Eiche elegant braun

A-79996 Eiche gekälkt grau



HOLZDEKORE



A-79999 Eiche gebürstet



Artikel-Nr.	A-79999	A-RCL79999
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²
Prägung:	Naturprägung	

passende Sockelleisten S. 48

A-79998 Eiche Naturell



Artikel-Nr.	A-79998	A-RCL79998
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²
Prägung:	Naturprägung	

passende Sockelleisten S. 48

A-79998 Eiche Naturell

Einsatzbereiche
der Nutzsichten



A-79997 Eiche gekälkt

A-79995 Eiche Naturell braun



Artikel-Nr.	A-79997	A-RCL79997	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-79995	A-RCL79995	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

A-79996 Eiche gekälkt grau

A-79994 Eiche Naturell seidengrau



Artikel-Nr.	A-79996	A-RCL79996	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-79994	A-RCL79994	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		





A-1801 Tanne antikweiß

A-1502 Mansania



Artikel-Nr.	A-1801	A-RCL1801	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	94,00 × 18,60 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	19 Planken – 3,32 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-1502	A-RCL1502	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	91,44 × 15,24 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	24 Planken – 3,34 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-1501 Kastanie



Artikel-Nr.	A-1501	A-RCL1501	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	91,44 × 15,24 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	24 Planken – 3,34 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		





A-1802 Bomanga

A-79988 Eiche gebürstet braun



Artikel-Nr.	A-1802	A-RCL1802	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	94,00 × 18,60 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	19 Planken – 3,32 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-79988	A-RCL79988	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

A-1806 Eiche Natur

A-79987 Eiche elegant braun



Artikel-Nr.	A-1806	A-RCL1806	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	94,00 × 18,60 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	19 Planken – 3,32 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-79987	A-RCL79987	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		





A-41163 Eiche gletscherweiß gebürstet

A-2851 Esche rustikal silber



Artikel-Nr.	A-41163	A-RCL41163	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	12 Planken – 3,34 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-2851	A-RCL2851	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	12 Planken – 3,34 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-79985 Eiche gebürstet grau

A-79983 Eiche sägerau greige



Artikel-Nr.	A-79985	A-RCL79985	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

Artikel-Nr.	A-79983	A-RCL79983	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Sägerau		





A-1891 Tanne skandinavisch

A-79980 Eiche elegant grau



Artikel-Nr.	A-1891	A-RCL1891	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	12 Planken – 3,34 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-79980	A-RCL79980	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-2854 Esche rustikal grau

A-1805 Meereiche



Artikel-Nr.	A-2854	A-RCL2854	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	12 Planken – 3,34 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-1805	A-RCL1805	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	94,00 × 18,60 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	19 Planken – 3,32 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		





A-79971 Potsdamer Eiche

A-79969 Residenz Eiche



Artikel-Nr.	A-79971	A-RCL79971	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	64 Planken – 3,96 m ²	10 Planken – 0,90 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-79969	A-RCL79969	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	64 Planken – 3,96 m ²	10 Planken – 0,90 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-79970 Granitzer Eiche



Artikel-Nr.	A-79970	A-RCL79970	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	64 Planken – 3,96 m ²	10 Planken – 0,90 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		


Info:
 Die hier gezeigten Artikel Click+ können nur in Herringbone verlegt werden. Eine freie Verlegung oder im englischen Verband ist nicht möglich, da es A+B Planken gibt.



STEINDEKORE

A-79978 Beton geputzt

A-79976 Sandstein rustic grau



Artikel-Nr.	A-79978	A-RCL79978	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

Artikel-Nr.	A-79976	A-RCL79976	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,26 m ²	
Prägung:	Coral		

A-79977 Sandstein rustic



Artikel-Nr.	A-79977	A-RCL79977	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,26 m ²	
Prägung:	Coral		

Einsatzbereiche
der Nutzschriften





A-79975 Vintage grey

A-79973 Vintage blue



Artikel-Nr.	A-79975	A-RCL79975	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

Artikel-Nr.	A-79973	A-RCL79973	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

A-79974 Beton geschlemmt

A-79972 Beton anthrazit



Artikel-Nr.	A-79974	A-RCL79974	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

Artikel-Nr.	A-79972	A-RCL79972	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,26 m ²	
Prägung:	Schiefer		



Eine Besonderheit der Designs sind auch Ihre Oberflächen, welche die Designbeläge authentisch wirken lassen. Besonders die Naturprägung unterstreicht den einzigartigen Charakter der Designs. Hierbei verlaufen Maserung und Dekor synchron zueinander.

Alle Dekore der Kollektion ONE überzeugen durch authentische Wiedergabe individueller Oberflächen, da die charakteristischen Strukturen sowohl der Holz- als auch der Stein-Dessins hier optimal zur Geltung kommen.



Naturprägung



Grobe Holzstruktur



Sägerau



Holzstruktur



Schiefer



Coral

PERFEKTER ABSCHLUSS: SOCKELLEISTEN

Um Designboden und Wand optimal miteinander zu verbinden, bilden die passenden Sockelleisten den perfekten Abschluss. Ob die moderne kubische Form in passender Farbe oder als Kontrast in Weiß und Aluminium zum Einsatz kommt, auch hier

ist eigene Kreativität möglich. Speziell für Altbauten bietet sich die Hamburger Leiste in Weiß an, die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Atmosphäre zaubert.



SO15/58

Länge: 2,40 m



SO19/93

Länge: 2,40 m

Bisher hatten Designbeläge einen geringen Aufbau von 2-2,5 mm, wurden jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt – für Mietobjekte oder andere Einsätze so völlig ungeeignet. Nun ist dank der EASY COMFORT Unterlagsmatte das Verlegen auf bestehende Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogene PVC-Belägen kein Problem. Aus alt wird neu mit vielen Möglichkeiten. Der ursprüngliche Zustand lässt sich – wenn nötig – schnell und sauber wiederherstellen. Die Matte wird mit klebender Seite nach oben auf vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von ca. 4,5 mm. Einfache Handhabung – tolles Ergebnis. Die Unterlage eignet sich ebenso für neue Böden, z.B. Estrich, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

- Langlebig und druckstabil
- Leichte, schnelle und saubere Verlegung
- Keine weiteren Klebstoffe notwendig
- Zusätzliche Trittschalldämmung von bis zu 15 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Erhöhter Gehkomfort
- Sofort begehbar nach Installation



Verlegung EASY COMFORT



UT-DB 1000



AKZENTSTREIFEN

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit steht neben passenden Sockelleisten auch eine Auswahl attraktiver Akzentstreifen zur Verfügung. So können individuelle Böden komponiert werden, die vom klassischen Schiffsboden bis zum kreativen Design die passende Optik für jedes Objekt und jeden Einrichtungsstil bieten.

Akzentstreifen:
5 x 2,5 mm für nicht gefaste Planken
Verpackungseinheit Akzentstreifen: 100 m



AZ-25-5029 Schwarz (5 x 2,5 mm)



AZ-25-5070 Dunkelbraun (5 x 2,5 mm)



AZ-25-5031 Braun (5 x 2,5 mm)



AZ -25-5025 Kupfer (5 x 2,5 mm)




AZ-25-5001 Silber (5 x 2,5 mm)



AZ-25-5043 Grau (5 x 2,5 mm)

FORMATE



VERPACKUNGSEINHEIT

Planken										
	60,96 x 10,16 cm	91,44 x 15,24 cm	94,00 x 18,60 cm	121,92 x 18,42 cm	121,92 x 22,86 cm	152,40 x 22,86 cm	60,00 x 15,00 cm	121,00 x 17,20 cm	123,50 x 18,14 cm	151,77 x 22,86 cm
Planken pro Karton	64	24	19	16	12	12	10	11	10	8
m ² pro Karton	3,96	3,34	3,32	3,59	3,34	4,18	0,90	2,29	2,24	2,78

Fliesen				
	60,96 x 30,48 cm	91,44 x 45,72 cm	61,40 x 30,70 cm	93,50 x 46,40 cm
Planken pro Karton	20	8	12	6
m ² pro Karton	3,72	3,34	2,26	2,60

TECHNISCHE DATEN


Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582


CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit		
Dicke Nuttschicht	ISO 24340	mm	0,30	0,30
Gefast – Dekorabhängig			nein	nein
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,5	5,0
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m ²	4690	8030
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,05
Stuhlrolleneignung (Privat)	EN 425 / ISO 4918		ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m ² K/W	~ 0,03	~ 0,03
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca.		m ² K/W	–	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 18
Trittschallreduzierung bei Einsatz Easy Comfort Unterlage ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 15	–
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 10	R 10
Gleitwiderstand			DS	DS
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		23/31	23/31


* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen.





SO15/58



SO19/93

Artikel	Seite	SOCKELLEISTEN
HOLZDEKORE		
79999 Eiche gebürstet	13	AZ-79999-SO
79998 Eiche Naturell	13	AZ-99994-SO
79997 Eiche gekälkt	14	AZ-79997-SO
79996 Eiche gekälkt grau	14	AZ-99989-SO
79995 Eiche Naturell braun	15	AZ-89990-SO
79994 Eiche Naturell seidengrau	15	AZ-89985-SO
1801 Tanne antikweiß	18	AZ-1801-SO
1501 Kastanie	18	AZ-1501-SO
1502 Mansania	19	AZ-1502-SO
1802 Bomanga	22	AZ-89982-SO
1806 Eiche Natur	22	AZ-89982-SO
79988 Eiche gebürstet braun	23	AZ-79988-SO
79987 Eiche elegant braun	23	AZ-79988-SO
41163 Eiche gletscherweiß gebürstet	26	AZ-89995-SO
79985 Eiche gebürstet grau	26	AZ-99989-SO
2851 Esche rustikal, silber	27	AZ-2851-SO
79983 Eiche sägerau greige	27	AZ-89995-SO
1891 Tanne skandinavisch	30	AZ-1891-SO
2854 Esche rustikal, grau	30	AZ-2854-SO
79980 Eiche elegant grau	31	AZ-79980-SO
1805 Meereiche	31	AZ-1805-SO
79971 Potsdamer Eiche	34	AZ-89900-SO
79970 Granitzer Eiche	34	AZ-89900-SO
79969 Residenz Eiche	35	AZ-89900-SO
STEINDEKORE		
79978 Beton geputzt	38	AZ-89900-SO
79977 Sandstein rustic	38	AZ-79977-SO
79976 Sandstein rustic grau	39	AZ-79976-SO
79975 Vintage grey	42	AZ-89900-SO
79974 Beton geschlemmt	42	AZ-89900-SO
79973 Vintage blue	43	AZ-89900-SO
79972 Beton anthrazit	43	AZ-79972-SO

Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß: AZ-39998-SOH

Sockelleiste SO15/58 in Weiß: AZ-89900-SO
 Sockelleisten SO15/58 in Aluminium: AZ-39999-SO
 Leistenlänge: 2,40 m



Murfloor AG
Aliothstrasse 60
CH-4142 Münchenstein
T. +41 61 462 20 30
info@murfloor.ch
www.murfloor.ch