



altro

**Designed for possibilities.
Made for people.**



Bodenbeläge und Wandsysteme



Inhalt

Willkommen bei Altro	4
Bodenbeläge	
LVTs	
Altro Ensemble™/M 500	6
Bodenbeläge	
Altro Cantata™	12
Altro Orchestra™	16
Altro Orchestra™ Custom	20
Altro Operetta™	22
Altro Serenade™	26
Sicherheitsbodenbeläge	
Rutschhemmung: hoch	
Altro Walkway™ 20/VM 20	28
Altro Walkway™ 20/VM 20 SD	32
Rutschhemmung: sehr hoch	
Altro Stronghold™ 30/K 30	34
Altro Aquarius™	36
Altro Classic™ 25/X 25	40
Wandsysteme	
Altro Whiterock™ wall designs	42
Altro Whiterock White™	44
Altro Whiterock Satins™	46
Altro Whiterock Chameleon™	50
Altro Whiterock Digiclad™ (Custom)	52
Altro Whiterock™ Imagination Wall	54
Altro Whiterock™ Whiteboard	56
Altro Fortis Titanium™	58
Altro Fortis™ Eckenschutz	60
Treppensystem	
Altro Treppensystem™ TS	62
Service	64

Willkommen bei Altro

Die Unternehmensmarke Altro steht für integrierte Lösungspakete von Bodenbelags- und Wandsystemen aus einer Hand.

Seit über 100 Jahren zählt Altro schon zu den Innovationsführern der Branche. Als Erfinder des rutschfesten Bodenbelags setzen wir immer wieder neue Maßstäbe. Wir arbeiten eng mit Architekten, Endkunden, Ingenieuren, Designern und Objektoren aus aller Welt zusammen. Mit unserer Erfahrung und unserem Fachwissen helfen wir ihnen dabei, alltägliche Räume in Wohlfühlumgebungen zu verwandeln – damit sich die Menschen, die sie nutzen dort noch wohler fühlen.

Wir setzen kreatives Denken in praktische Lösungen um – mit höchsten Standards an Sicherheit und Produktlebensdauer. Dadurch ist Altro zum Synonym für Qualität geworden.

Als Familienunternehmen sind wir stark durch unsere Werte geprägt. Unser Denken ist inspiriert von der Bauhaus-Bewegung: ein Gleichgewicht von Qualität, Form und designorientierter Funktion. Daher stehen die individuellen Bedürfnisse der Menschen, bei allem was wir tun im Mittelpunkt.

Auch unser Design-Anspruch ist auf die Menschen ausgerichtet und fokussiert auf die Anforderungen des Lebens und Arbeitens im 21. Jahrhundert.

Vom Wissen um die unterschiedlichen Anforderungen an die Raumgestaltung in den Branchen unserer Kunden bis hin zum Ruf nach umweltfreundlicheren, nachhaltigen Materialien: Altro beschreitet immer wieder neue Wege, um Kunden zu begeistern und ihre größten Herausforderungen zu lösen.

Am deutschen Standort in der Bauhausstadt Dessau produzieren wir ästhetische, funktionale und hochwertige modulare Designböden. Das Sortiment umfasst außerdem hygienische Wandsysteme sowie integrierte Boden-Wand-Systeme für den Objekt- und Wohnbereich. Mit unseren nahezu auf jedem Kontinent vertretenen Niederlassungen verpflichten wir uns dem Ziel, überall dort langlebige Lösungen zu bieten.

Wir kombinieren zeitgemäßen Stil mit der notwendigen Funktionalität, um unser Leben und Arbeiten zu verbessern – wo immer in der Welt das sein mag.

Wir sind Altro.



Bodenbeläge - LVTs



Altro Ensemble / M 500




Anwendungsbereiche:

- Rezeptionen und öffentliche Bereiche in Hotels, Freizeitzentren, Büros, Einzelhandel, Hochschulen und Universitäten, Krankenhäusern und Pflegeheimen
- Bewohnerzimmer und Studentenunterkünfte
- Esstheken, Bars und Essbereiche in Restaurants und Cafés

Mit dem modularen Bodenbelag Altro Ensemble / M500 erschaffen Sie eindrucksvolle und natürlich anmutende Räume. Vier Modul-Formate bieten Ihnen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Gestalten Sie beeindruckende Muster mit Hilfe von Farbe, Struktur und Design.

Altro Ensemble / M500 bietet eine Trittschalldämmung von 15 dB und ist für öffentliche Bereiche genauso perfekt geeignet wie für Wohnheime und Essbereiche in Restaurants und Cafés.

Altro Ensemble / M500 bietet Ihnen Gestaltungsfreiheit und gewährleistet Langlebigkeit – so, wie Sie es von Altro gewohnt sind.



Tobacco Limed Striking Oak
M008W125L1000 | LRV 18

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de




Bodenbeläge - LVTs




Drift Oak
M023W100L500 | LRV 40



Pearl Oak
M007W100L500 | LRV 53



Red Vintage Timber
M013W100L500 | LRV 21




Medium Limed Rustic Oak
M018W100L500 | LRV 17




Village Oak
M024W100L500 | LRV 21



Greige Rustic Oak
M034W100L500 | LRV 35



Medium Grey
Harmonious Oak
M027W100L500 | LRV 21



Blue Vintage Timber
M011W100L500 | LRV 42

Dielengröße



100 x 500 mm

Bodenbeläge - LVTs



Drift Oak
M023W125L1000 | LRV 40



Natural Pine
M022W125L1000 | LRV 44




Pearl Oak
M007W125L1000 | LRV 53



Leached Striking Oak
M006W125L1000 | LRV 45




White Vintage Timber
M009W125L1000 | LRV 44



Natural Rustic Oak
M017W125L1000 | LRV 27




Medium Limed Rustic Oak
M018W125L1000 | LRV 17



Blue Vintage Timber
M011W125L1000 | LRV 42



Green Vintage Timber
M012W125L1000 | LRV 29




Red Vintage Timber
M013W125L1000 | LRV 21



Greige Striking Oak
M033W125L1000 | LRV 16



Natural Striking Oak
M032W125L1000 | LRV 26




Flamed Cherry
M019W125L1000 | LRV 21




Village Oak
M024W125L1000 | LRV 21




Valley Oak
M025W125L1000 | LRV 16



Brown Limed Pine
M030W125L1000 | LRV 23



Barrel Oak
M010W125L1000 | LRV 10




Cabin Oak
M020W125L1000 | LRV 7



Regal Walnut
M021W125L1000 | LRV 8




Greige Rustic Oak
M034W125L1000 | LRV 35



Medium Grey Harmonious Oak
M027W125L1000 | LRV 21



Smoked Rustic Oak
M035W125L1000 | LRV 12



Anthracite Limed Harmonious Oak
M026W125L1000 | LRV 7


Bodenbeläge - LVTs



Chilli Red
MA065W125L1000 | LRV 12



Sky Blue
MA063W125L1000 | LRV 30




Ice
MA066W125L1000 | LRV 49



Jet Black
MA061W125L1000 | LRV 4



Midnight Wood
MP151W125L1000 | LRV 4



Hot Orange
MA064W125L1000 | LRV 20

Dielengröße



125 x 1000 mm

Bodenbeläge - LVTs




Greige Rustic Oak
M034W200L2000 | LRV 35



Pearl Oak
M007W200L2000 | LRV 53



Green Vintage Timber
M012W200L2000 | LRV 29



Medium Limed
Rustic Oak
M018W200L2000 | LRV 17



Valley Oak
M025W200L2000 | LRV 16



Natural Rustic Oak
M017W200L2000 | LRV 27



Village Oak
M024W200L2000 | LRV 21



Smoked Rustic Oak
M035W200L2000 | LRV 12



Brown Limed Pine
M030W200L2000 | LRV 23



Barrel Oak
M010W200L2000 | LRV 10

Dielengröße



200 x 200 mm


Bodenbeläge - LVTs



White Stone
MT081W500L1000 | LRV 61



Fossil Stone
MT084W500L1000 | LRV 45



Platinum Concrete
MT087W500L1000 | LRV 37



York Stone
MT082W500L1000 | LRV 37




Portland Stone
MT083W500L1000 | LRV 20



Pumice Stone
MT085W500L1000 | LRV 13



Clay Stone
MT086W500L1000 | LRV 9




Pewter Concrete
MT088W500L1000 | LRV 15



Anthracite Concrete
MT089W500L1000 | LRV 6

Fliesengröße



500 x 1000 mm

Bodenbeläge



Altro Cantata




Anwendungsbereiche:

- Empfangsbereiche und Korridore in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Bildungseinrichtungen
- Behandlungsräume, Stationen und Wartebereiche in Krankenhäusern und Pflegeheimen
- Allgemeine Aufenthaltsbereiche in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und Universitäten
- Café- und Essbereiche, Sitzbereiche in Bars
- Klassenzimmer, öffentliche Bereiche, Spielbereiche und Schulen

Altro Cantata ist ein ohne Klebstoff zu verlegender Bodenbelag und ideal für stark frequentierte Bereiche. Der Bodenbelag kann am selben Tag verlegt, geschweißt und genutzt werden – ganz ohne störende Gerüche. Die Ausfallzeiten sind minimal.

Der extrem belastbarer Bodenbelag, mit einer Materialstärke von 2,4 mm, bietet eine Trittschalldämmung von 14 dB. Nach Ablauf der Nutzungszeit kann Altro Cantata problemlos entfernt, wiederverwendet oder recycelt werden.

Jetzt mit NEUEN, aufeinander abgestimmten Design- und Farboptionen für Altro Orchestra, Altro Operetta und Altro Serenade. Das Ergebnis: Ein Look für Bereiche mit vielfältigen Anforderungen.




Hazelnut | AFP282009
WR418 / A1M239 / LRV 18




Umfassende technische Angaben finden Sie auf altro.de


Bodenbeläge




Frosted Glass
AFP282005
WR388 / A1M388 / LRV 52




Mocha
AFP282003
WR389 / A1M389 / LRV 40




Graphite
AFP282002
WR390 / A1M390 / LRV 30




True Grit
AFP282001
WR391 / A1M82 / LRV 17




Black Sand
AFP282010
WR485 / A1M485 / LRV 7



Willow Tree
AFP282007
WR399 / A1M399 / LRV 41




Bluebell
AFP282004
WR398 / A1M398 / LRV 26




Sunrise
AFP282008
WR393 / A1M393 / LRV 19




Crème Caramel
AFP282006
WR385 / A1M385 / LRV 50



Bluefin
AFC281001
WR438 / A1M486 / LRV 26



Venice
AFT284004
WR484 / A1M484 / LRV 40




Milan
AFT284002
WR482 / A1M482 / LRV 15



Rome
AFT284001
WR481 / A1M83 / LRV 16



Seal Grey
AFC281002
WR435 / A1M390 / LRV 26



Elephant Grey
AFC281003
WR436 / A1M487 / LRV 17



Treviso
AFT284003
WR483 / A1M483 / LRV 44

Bodenbeläge



Portuguese Oak
AFW280013
WR335 / A1M335 / LRV 51



Frosted Oak
AFW280001
WR335 / A1M335 / LRV 52



Timeless Oak
AFW280007
WR347 / A1M347 / LRV 38



Post Oak
AFW280016
WR350 / A1M483 / LRV 30



Champagne Oak
AFW280010
WR338 / A1M338 / LRV 38



Summer Oak
AFW280005
WR340 / A1M340 / LRV 37



Caramel Oak
AFW280006
WR353 / A1M225 / LRV 25



Honey Maple
AFW280011
WR352 / A1M352 / LRV 27



Birnam Oak
AFW280017
WR352 / A1M352 / LRV 21



Imperial Walnut
AFW280009
WR341 / A1M160 / LRV 15



Soft Maple
AFW280002
WR339 / A1M339 / LRV 24



Bur Oak
AFW280015
WR514 / A1M514 / LRV 21



Shaded Cherry
AFW280004
WR337 / A1M337 / LRV 17



Oxford Oak
AFW280014
WR339 / A1M339 / LRV 22



Holm Oak
AFW280018
WR478 / A1M390 / LRV 26




Dusky Cherry
AFW280003
WR336 / A1M239 / LRV 22



Vintage Oak
AFW280012
WR322 / A1M239 / LRV 19



Pitch Oak
AFW280008
WR348 / A1M348 / LRV 7



Bodenbeläge



Altro Orchestra



Anwendungsbereiche:

- Gemeinschafts- und Klassenräume in Kitas, Schulen und Hochschulen
- Wohn- und Gemeinschaftsbereiche in Studentenwohnheimen/ Internaten
- Aufenthaltsräume und Patientenzimmer in Krankenhäusern und Pflegeheimen
- Gemeinschafts- und stark genutzte Bereiche in Bürogebäuden
- Aufenthalts- und Gastbereiche in Handels- und Freizeitstätten, Gastbereiche in Hotels
- Barrierefreie Umbauten, Gemeinschaftsbereiche in Sozialwohnanlagen, Wohn- und Esszimmer

Für Bereiche, in denen Gehkomfort und Trittschallminderung zählen, wurde der 2,85 mm starke Altro Orchestra entwickelt – ideal für Umgebungen zum Lernen und Wohnen. Ein geringer Resteindruck ermöglicht die flexible Nutzung von Ausstattung und Möbeln, einschließlich Krankenhausbetten. Gleichzeitig sorgt das integrierte System zur Trittschallisolierung für eine Trittschalldämmung von bis zu 15 dB.

Neu: Bei Altro Orchestra gibt es neue natürliche Farbtöne in Designoptionen, die die optischen Vorteile von Teppich, Stein und Fliesen aufgreifen, bei Einhaltung der Hygienestandards.



Bongo | CH2840U
WR461 / A1M152 / LRV 27

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de




Bodenbeläge




Chimes | CH2836U
WR457 / A1M335 / LRV 52




Oboe | CH2835U
WR456 / A1M338 / LRV 34




Violin | CH2834U
WR455 / A1M361 / LRV 31




Conga | CH2879U
WR390 / A1M390 / LRV 30




Trombone | CH2839U
WR460 / A1M484 / LRV 39




Flute | CH2833U
WR454 / A1M86 / LRV 22




Drum | CH2837U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Manon | CH2878U
WR391 / A1M82 / LRV 17




Serpent* | CH2850U
WR517 / A1M136 / LRV 56



Maraca | CH2855U
WR499 / A1M136 / LRV 56




Musette | CH2856U
WR515 / A1M136 / LRV 49




Volta* | CH2851U
WR518 / A1M335 / LRV 48



Porter* | CH2854U
WR498 / A1M483 / LRV 43




Notturna* | CH2853U
WR497 / A1M369 / LRV 48




Chromatic* | CH2852U
WR496 / A1M136 / LRV 49




Brass* | CH2842U
WR483 / A1M483 / LRV 44




Woodwind* | CH2843U
WR489 / A1M385 / LRV 45




String | CH2841U
WR484 / A1M484 / LRV 40




Percussion | CH2844U
WR490 / A1M86 / LRV 18



Turandot* | CH2847U
WR482 / A1M482 / LRV 15



Orfeo* | CH2849U
WR41 / A1M41 / LRV 9




Falstaff* | CH2846U
WR493 / A1M493 / LRV 9



Othello* | CH2848U
WR62 / A1M62 / LRV 9




Montezuma* | CH2845U
WR485 / A1M485 / LRV 8




Club | CH2815U
WR436 / A1M487 / LRV 17

*In diesen Farben sind möglicherweise nur begrenzte Lagerbestände vorhanden, für die eine Vorlaufzeit für die Herstellung gilt. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.


Bodenbeläge




Metal | CH2818U
WR439 / A1M84 / LRV 16



Chant | CH2814U
WR435 / A1M390 / LRV 26




Reed | CH2874U
WR513 / A1M85 / LRV 39



Polka | CH2859U
WR502 / A1M390 / LRV 23




Cornet | CH2864U
WR506 / A1M82 / LRV 20



Sitar | CH2869U
WR510 / A1M347 / LRV 38



Macavity | CH2867U
WR508 / A1M11 / LRV 57




Seville* | CH2860U
WR503 / A1M79 / LRV 45




Tosca | CH2862U
WR494 / A1M494 / LRV 23




Figaro | CH2858U
WR501 / A1M82 / LRV 13




Marimba* | CH2863U
WR505 / A1M390 / LRV 30



Fidelio* | CH2868U
WR509 / A1M85 / LRV 35




Nabucco* | CH2873U
WR512 / A1M84 / LRV 24



Timpani | CH2861U
WR504 / A1M417 / LRV 20




Kora* | CH2871U
WR495 / A1M495 / LRV 8




Aurora | CH2857U
WR500 / A1M136 / LRV 60



Elektra | CH2870U
WR511 / A1M392 / LRV 58




Carlotta* | CH2865U
WR507 / A1M337 / LRV 26



Trumpet | CH2825U
WR446 / A1M347 / LRV 37




Glockenspiel | CH2827U
WR448 / A1M361 / LRV 23




Cello | CH2829U
WR450 / A1M81 / LRV 24




Bassoon* | CH2831U
WR452 / A1M84 / LRV 17



Guitar | CH2828U
WR449 / A1M137 / LRV 29



Rigoletto* | CH2876U
WR519 / A1M392 / LRV 34



Traviata* | CH2877U
WR520 / A1M338 / LRV 28

Bodenbeläge



Nordic Oak
WSMSC2816
WR335 / A1M335 / LRV 51




Polar Oak
WSMSC2801
WR335 / A1M335 / LRV 52



European Oak
WSMSC2823
WR350 / A1M483 / LRV 30



Silver Oak
WSMSC2808
WR347 / A1M347 / LRV 38



Pewter Oak
WSMSC2826
WR478 / A1M390 / LRV 26



Smokey Cherry
WSMSC2803
WR336 / A1M239 / LRV 22



Galleon Oak
WSMSC2818
WR322 / A1M239 / LRV 19



Regal Cherry
WSMSC2804
WR337 / A1M337 / LRV 17



Shadow Oak
WSMSC2809
WR348 / A1M348 / LRV 7



Straw Oak
WSMSC2811
WR338 / A1M338 / LRV 38



New Oak
WSMSC2824
WR516 / A1M338 / LRV 46



Harvest Oak
WSMSC2805
WR340 / A1M340 / LRV 37



Tawny Oak
WSMSC2807
WR353 / A1M225 / LRV 25



Southern Oak
WSMSC2825
WR352 / A1M352 / LRV 21



Bay Walnut
WSMSC2810
WR341 / A1M160 / LRV 15



Country Maple
WSMSC2802
WR339 / A1M339 / LRV 24



Pier Oak
WSMSC2822
WR514 / A1M514 / LRV 21



Old Oak
WSMSC2817
WR339 / A1M339 / LRV 22

*In diesen Farben sind möglicherweise nur begrenzte Lagerbestände vorhanden, für die eine Vorlaufzeit für die Herstellung gilt. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

Bodenbeläge



Altro Orchestra Custom

Anwendungsbereiche:

- Restaurants / Cafés / Bars
- Öffentliche Bereiche, Eingänge und thematische Klassenräume im Bildungsbereich
- Einzelhandels- / Büro- / Geschäftsgebäude, bei denen das Aussehen zählt
- Empfang, Umkleidekabinen und Cateringbereiche in Sport- und Fitnessstudios

Mit Altro Orchestra Custom ist es möglich, einen absolut einzigartigen Raum zu erschaffen, der vollständig auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten ist. Wählen Sie ein Design aus der „Altro Collection“ von Bildern und Mustern – oder laden Sie Ihr eigenes Design zum Druck mithilfe der einfach zu bedienenden Webanwendung hoch.

Unsere Altro Orchestra Custom Bodenbeläge bieten genau die gleiche Leistung sowie die Garantien, die Sie von einem Altro-Boden erwarten und das bei einer Trittschallminderung von 15 dB und optimalem Gehkomfort.



Hexagon Triangle Grey 1 | DPSCH0036



Umfassende technische Angaben finden Sie auf altro.de



Bodenbeläge




Altro Operetta

Anwendungsbereiche:

- Gemeinschafts- und stark genutzte Bereiche in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Bürogebäuden
- Stark genutzte Bereiche in Schulen und Hochschulen
- Aufenthalts- und Gastbereiche im Handel oder Freizeitstätten, Gastbereiche in Hotels
- Haus-Sanierungen, Gemeinschaftsbereiche in Sozialwohnanlagen

Altro Operetta ist ein robuster Boden, der perfekt für mittelstark bis stark frequentierte Flächen geeignet ist. Er lässt sich leicht reinigen und pflegen. Dem Bauhaus-Ethos folgend, wonach Stil und Funktion gleichermaßen wichtig sind, ist Altro Operetta in mehreren attraktiven, natürlichen Farben und Ausführungen – einschließlich Holzoptiken – erhältlich, die zu Ihrer Raumgestaltung passen. Für einen harmonischen Gesamteindruck ist er auf Altro Orchestra und Altro Serenade abgestimmt.

Neu: Bei Altro Operetta gibt es neue natürliche Farbtöne in Designoptionen, die die optischen Vorteile von Teppich, Stein und Fliesen aufgreifen, bei Einhaltung der Hygienestandards.




Beat | OP2155U
WR499 / A1M136 / LRV 56

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de


Bodenbeläge




Acapella | OP2135U
WR456 / A1M338 / LRV 34




Madrigal | OP2134U
WR455 / A1M361 / LRV 31




Glee | OP2136U
WR457 / A1M335 / LRV 52




Baroque | OP2133U
WR454 / A1M86 / LRV 22




Leo | OP2179U
WR390 / A1M390 / LRV 30




Yeoman | OP2139U
WR460 / A1M484 / LRV 39




Soprano | OP2137U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Lola | OP2178U
WR391 / A1M82 / LRV 17




Pulse | OP2118U
WR439 / A1M84 / LRV 16




Tempo | OP2115U
WR436 / A1M487 / LRV 17



Clef | OP2125U
WR446 / A1M347 / LRV 37



Canon | OP2129U
WR450 / A1M81 / LRV 24



Drop | OP2127U
WR448 / A1M361 / LRV 23




Quintet | OP2114U
WR435 / A1M390 / LRV 26




Shake | OP2164U
WR506 / A1M82 / LRV 20




Vivo | OP2162U
WR494 / A1M494 / LRV 23




Allegra | OP2169U
WR510 / A1M347 / LRV 38



Cabasa | OP2161U
WR504 / A1M417 / LRV 20



Tutti | OP2157U
WR500 / A1M136 / LRV 60




Beethoven | OP2159U
WR502 / A1M390 / LRV 23




Black Forest | OP2158U
WR501 / A1M82 / LRV 13



Stanza | OP2156U
WR515 / A1M136 / LRV 49



Vagabond | OP2141U
WR484 / A1M484 / LRV 40



Vamp | OP2144U
WR490 / A1M86 / LRV 18

Bodenbeläge




Castle Oak
WSM2075
WR335 / A1M335 / LRV 51



White Oak
WSM2051
WR335 / A1M335 / LRV 52




Greyed Oak
WSM2063
WR347 / A1M347 / LRV 38



Platinum Oak
WSM2085
WR478 / A1M390 / LRV 26



Pale Cherry
WSM2052
WR336 / A1M239 / LRV 22



Tower Oak
WSM2077
WR322 / A1M239 / LRV 19



Classic Cherry
WSM2053
WR337 / A1M337 / LRV 17



Flaxen Oak
WSM2054
WR338 / A1M338 / LRV 38



Mellow Oak
WSM2056
WR340 / A1M340 / LRV 37




Light Maple
WSM2055
WR339 / A1M339 / LRV 24



Boardwalk Oak
WSM2081
WR514 / A1M514 / LRV 21



Mid Walnut
WSM2057
WR341 / A1M160 / LRV 15



Bodenbeläge




Altro Serenade

Anwendungsbereiche:

- Bibliotheken, Vorlesungssäle von Hochschulen
- Spielräume in Kindergärten, Spielecken in Freizeitstätten
- Hotelzimmer, Zimmer in Studentenwohnheimen
- Schlafzimmer in Sozialwohnanlagen
- Überall dort, wo eine deutliche Lärminderung in Räumen und zwischen Etagen erwünscht ist

Stille tut gut. Ganz gleich, ob der Lärm kleiner Füße gedämpft oder die Privatsphäre bei Arbeit oder Freizeit maximiert werden soll, der Akustikboden Altro Serenade ist seiner Aufgabe mehr als gewachsen. Mit einer Stärke von 3,9 mm und 19 dB Trittschallminderung reduziert er nicht nur Lärm, sondern bietet auch hohen Gehkomfort und ist somit eine perfekte Lösung für stark genutzte Bereiche.

Neu: Bei Altro Serenade gibt es neue natürliche Farbtöne in Designoptionen, die die optischen Vorteile von Teppich, Stein und Fliesen aufgreifen, bei Einhaltung der Hygienestandards.



Encore | SE3929U
WR450 / A1M81 / LRV 24




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de


Bodenbeläge




Chord | SE3934U
WR455 / A1M361 / LRV 31



Anthem | SE3933U
WR454 / A1M86 / LRV 22



Caldara | SE3939U
WR460 / A1M484 / LRV 39




Moonlight | SE3937U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Dulcimer | SE3955U
WR499 / A1M136 / LRV 56



March | SE3925U
WR446 / A1M347 / LRV 37




Opus | SE3927U
WR448 / A1M361 / LRV 23



Metronome | SE3914U
WR435 / A1M390 / LRV 26



Elgar | SE3962U
WR494 / A1M494 / LRV 23



Charm | SE3969U
WR510 / A1M347 / LRV 38



Andante | SE3957U
WR500 / A1M136 / LRV 60



Relax | WSMA3798
WR335 / A1M335 / LRV 51



Slumber | WSMA37108
WR478 / A1M390 / LRV 26



Hush | WSMA3781
WR338 / A1M338 / LRV 38



Lull | WSMA3782
WR341 / A1M160 / LRV 15



Restful | WSMA37104
WR514 / A1M514 / LRV 21

Sicherheitsbodenbeläge




Altro Walkway 20 / VM 20

Anwendungsbereiche:

- Vielseitig

Altro Walkway 20/VM 20 ist unser äußerst beliebter, strapazierfähiger Bodenbelag. Altro Walkway 20/VM 20 lässt sich leicht verarbeiten und verschweißen. Er erreicht einen Pendeltestwert von ≥ 36 und bietet dauerhafte Rutschfestigkeit über die gesamte Produktlebensdauer. Außerdem zeichnet er sich durch seine Abriebfestigkeit, eine leichte Reinigung durch die Altro Easyclean Technologie sowie eine hervorragende Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit aus.




Cloud | VM2014
WR79 / A1M191 / LRV 41




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de


Sicherheitsbodenbeläge




Streetlight | VMI2005P
WR287 / A1M79 / LRV 45




Blizzard | VMI2055
WR79 / A1M191 / LRV 44




Fog | VM20153
WR81 / A1M81 / LRV 27




Rock | VMI2004P
WR84 / A1M84 / LRV 23




Pavement | VMI2007P
WR83 / A1M83 / LRV14



Temple | VM2009P
WR261 / A1M81 / LRV 27



Whale | VMI2054
WR86 / A1M86 / LRV 20




Dolphin | VM2010
WR86 / A1M86 / LRV 21




Black | VM20892
WR100 / A1M100 / LRV 6




Coal | VMI2058
WR100 / A1M100 / LRV 6




Skyline | VM20332
WR52 / A1M52 / LRV 24




Tarragon | VMI2052
WR52 / A1M52 / LRV 26




Waterfall | VM20912
WR155 / A1M135 / LRV 31



Blue | VM20412
WR71 / A1M71 / LRV 22




River | VMI2057
WR71 / A1M71 / LRV 22




Runway | VM2006P
WR72 / A1M72 / LRV 9



Midnight | VM20421
WR72 / A1M72 / LRV 11




Nightfall | VMI2056
WR72 / A1M72 / LRV 10




Lupin | VMI2059
WR286 / A1M286 / LRV 17


Sicherheitsbodenbeläge




Swan | VMI2012P
WR291 / A1M01 / LRV 75




Winter | VMI2053
WR105 / A1M01 / LRV 61




Minster | VM2018P
WR289 / A1M265 / LRV 40




Sand | VMI2051
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | VM20215
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | VM20907
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | VM20910
WR153 / A1M239 / LRV 17



Savannah | VMI2050
WR153 / A1M239 / LRV 19



Tango | VM2031
WR42 / A1M42 / LRV 14



Cherry | VM20920
WR148 / A1M148 / LRV 10



Sicherheitsbodenbeläge



Altro Walkway 20 / VM 20 SD

Anwendungsbereiche:

- Labore mit statisch empfindlicher Ausrüstung und Gasen
- Computerräume
- Produktionsräume für Elektronikteile

Passend:

Die Farbauswahl passt zu Altro Walkway 20 Fog, wodurch keine Kompromisse bei der Ästhetik entstehen.

Minimieren Sie das Risiko von Schäden an statisch empfindlicher elektrischer Ausrüstung, wie etwa Computern, mit der SD-Version (statisch dissipativ) des Altro Walkway 20/VM 20 Sicherheitsbodenbelags. Er eignet sich ideal für Laboratorien, Computerräume und Montagebereiche für Elektronik.



Fog | VM20153SD
WR81 / A1M81 / LRV 27

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de



Sicherheitsbodenbeläge




Altro Stronghold 30 / K30

Anwendungsbereiche:

- Küchen
- Kantinen
- Lebensmittelzubereitung und Servicebereiche
- Bereiche, in denen mit Schmiermitteln, Ölen oder Fetten gearbeitet wird

Altro Stronghold 30/K30 hat den höchsten Pendeltestwert von ≥ 55 und eine Rutschhemmung der Stufe R12. Der Belag wurde entwickelt, um das Sturz- und Rutschrisiko in Räumen mit typischer Verschmutzung durch Fett, Öl oder schmierenden Substanzen am Boden über den gesamten Produktlebenszeitraum zu minimieren. Er trägt dabei aber nicht nur zum Schutz Ihrer Mitarbeiter bei: Durch seine lärmreduzierende und komfortable Materialstärke von 3 mm ist das Arbeiten auf diesem Boden auch weniger belastend.

Schreiben Sie Altro Stronghold 30/K30 zusammen mit Altro Whiterock aus, um eine sichere und hygienische Umgebung vom Boden bis zur Wand in gewerblichen und industriellen Küchen zu schaffen. Altro Stronghold 30/K30 ist HACCP zertifiziert.




Torch | K30913
WR278 / A1M42 / LRV 16



Umfassende technische Angaben finden Sie auf altro.de


Sicherheitsbodenbeläge




Monsoon | K30153
WR81 / A1M81 / LRV 24



Cannon | K30911
WR101 / A1M72 / LRV 11




Dolphin | K3010
WR86 / A1M86 / LRV 21




Midnight | K30421
WR72 / A1M72 / LRV 11




Abyss | K3001
WR100 / A1M100 / LRV 7




Star | K30912
WR79 / A1M191 / LRV 41




Oyster | K30215
WR20 / A1M20 / LRV 36




Biscuit | K30907
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | K30500
WR153 / A1M239 / LRV 17




Skyline | K30332
WR52 / A1M52 / LRV 24



Lime | K3086
WR472 / A1M381 / LRV 42



Russet | K30262
WR41 / A1M41 / LRV 14



Surf | K30412
WR71 / A1M71 / LRV 20

Sicherheitsbodenbeläge



Altro Aquarius


Anwendungsbereiche:

- Badezimmer
- Duschen
- Umkleieräume
- Saunen

Altro Aquarius wurde für dauerhafte Leistungsfähigkeit in nassen und trockenen Umgebungen entwickelt, für Barfuß oder Schuhgebrauch.

Mit Klasse B nach DIN 51097 für die Barfußnutzung sowie einem Pendeltestwert von ≥ 50 (Gleiter 96) bietet er optimale und nachhaltige Rutschfestigkeit über die gesamte Produktlebensdauer.

Altro Aquarius eignet sich für ein durchgängiges, dezentes und beruhigendes Erscheinungsbild, wie Sie es sich für häusliche Interieurs wünschen.




Treffrog | AQI2003
WR293 / A1M271 / LRV 33




Umfassende technische Angaben finden Sie auf altro.de


Sicherheitsbodenbeläge




Terrapin | AQI2009
WR289 / A1M265 / LRV 40



Vole | AQ2010
WR289 / A1M265 / LRV 43




Walrus | AQ2007
WR261 / A1M81 / LRV 29




Tern | AQI2008
WR261 / A1M81 / LRV 31




Hippo | AQI2013
WR301 / A1M82 / LRV 11




Iguana | AQ2021
WR297 / A1M20 / LRV 41




Otter | AQI2006
WR290 / A1M239 / LRV 26




Puffin | AQI2005
WR287 / A1M79 / LRV 46



Cygnet | AQ2004
WR287 / A1M79 / LRV 46




Salamander | AQI2011
WR294 / A1M294 / LRV 41




Swan | AQI2012
WR291 / A1M1 / LRV 75




Gosling | AQI2023
WR369 / A1M369 / LRV 59




Sea Snail | AQI2024
WR370 / A1M370 / LRV 50



Dragonfly | AQ2001
WR292 / A1M292 / LRV 33



Blue Penguin | AQI2002
WR288 / A1M71 / LRV 24




Coral Crab | AQI2014
WR300 / A1M42 / LRV 14



Spoonbill | AQI2016
WR303 / A1M303 / LRV 11




Mallard | AQI2015
WR302 / A1M302 / LRV 13




Newt | AQ2022
WR368 / A1M368 / LRV 10


Sicherheitsbodenbeläge




Lighthouse | PX2001
WR291 / A1M01 / LRV 70




Jellyfish | PX2005
WR388 / A1M388 / LRV 46



Porthole | PX2007
WR390 / A1M390 / LRV 30



Anchor | PX2008
WR391 / A1M82 / LRV 16




Houseboat | PX2015
WR398 / A1M398 / LRV 25




Fisherman | PX2009
WR392 / A1M392 / LRV 48




Seahorse | PX2011
WR394 / A1M394 / LRV 47



Windbreak | PX2016
WR399 / A1M399 / LRV 38



Deckchair | PX2013
WR396 / A1M396 / LRV 50



Sea Urchin | PX2014
WR397 / A1M397 / LRV 34




Breakwater | PX2003
WR386 / A1M20 / LRV 42




Cuttlefish | PX2002
WR385 / A1M385 / LRV 50




Driftwood | PX2004
WR389 / A1M389 / LRV 38




Shoreline | PX2006
WR389 / A1M389 / LRV 38



Beach Hut | PX2012
WR395 / A1M395 / LRV 37



Starfish | PX2010
WR393 / A1M393 / LRV 21



Sicherheitsbodenbeläge




Altro Classic 25 / X25

Anwendungsbereiche:

- Orte, an denen mit Stoffen wie z. B. Kreide, Farbe oder Ton gearbeitet wird oder Schmutz vorkommt, wie Werk- oder Kunsträume und stark frequentierte Flächen

Der seit mehr als 60 Jahren bewährte Bodenbelag Altro Classic 25/X25 ist mit einer Stärke von 2,5 mm dauerhaft rutschfest, langlebig und abriebfest. Er bietet hohen Gehkomfort und eignet sich ideal für oft genutzte Bereiche – vor allem für Arbeitsgeräte auf Rollen. Mit einem Pendeltestwert von ≥ 45 und einer Rutschhemmklasse R11 ist er perfekt für Bereiche, in denen Feuchtigkeit und Staub das Rutschrisiko erhöhen, geeignet.




Mushroom | X2542R11
WR24 / A1M27 / LRV 32



Umfassende technische Angaben finden Sie auf altro.de


Sicherheitsbodenbeläge



Truffle | X2545R11
WR153 / A1M239 / LRV 17




Walnut | X2586R11
WR62 / A1M62 / LRV 10




Quarry Red | X2560R11
WR42 / A1M42 / LRV 13




Blackberry | X2547R11
WR100 / A1M100 / LRV 7




Anvil | X2594R11
WR101 / A1M72 / LRV 11




Pewter Grey | X2539R11
WR81 / A1M81 / LRV 26




Whisper | X2548R11
WR354 / A1M84 / LRV 24




Graphite | X2546R11
WR86 / A1M86 / LRV 21



Blue | X2541R11
WR71 / A1M71 / LRV 20



Aster | X2549R11
WR286 / A1M286 / LRV 17



Legend | X2544R11
WR231 / A1M73 / LRV 10

Wandsysteme



Altro Whiterock wall designs

Anwendungsbereiche:

- Empfangs- und Eingangsbereiche sowie Cafés in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Einzelhandel
- Eingangsbereiche in Hotels, Restaurants und Bars
- Badezimmer, Duschen und Umkleiden

Natürliche Holz-, Metall-, Stein- und Leinen-Dessins verleihen Ihren Innenwänden stilsichere Eleganz. Und das mit einer Langlebigkeit, die Sie von Produkten aus dem Hause Altro erwarten. Altro Whiterock wall designs setzen Akzente bei der Gestaltung von öffentlichen Bereichen, in Nassbereichen, Badezimmern und Spas.

Sie werden wie eine Wandverkleidung angebracht und lassen sich perfekt mit den Bodenbelägen von Altro kombinieren. So entsteht ein vollständig versiegeltes, wasserundurchlässiges System für unkritische Hygieneumgebungen.



Rich Woodgrain | 9902
LRV 14

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de




Wandsysteme



Winter Weave | 9909
LRV 58



Autumn Weave | 9910
LRV 43



Summer Weave | 9908
LRV 36



Soft Woodgrain | 9901
LRV 52




Warm Woodgrain | 9904
LRV 38



White Mineral | 9905
LRV 61



Cool Mineral | 9906
LRV 48



Urban Mineral | 9907
LRV 28



Brushed Steel | 9911
LRV 54



Antique Copper | 9912
LRV 10

Wandsysteme




Altro Whiterock White

Anwendungsbereiche:

- Küchen: Kühlhäuser, Lebensmittelzubereitung
- Klinische Bereiche
- Wäschereien
- Leichenhallen

Planen Sie den Austausch von Wandfliesen aus Keramik? Dann ist Altro Whiterock White die hygienische Alternative für Sie – stoßfest, mörtelfrei und pflegeleicht. Ihre glatte weiße Oberfläche und klassische Reinheit machen sie zu einer zeitlosen Wahl für jeden Innenraum.

Aus lebensmittelsicherem und hochqualitativem PVCu-Polymer hergestellt, ist Altro Whiterock White HACCP zertifiziert. Es hält Temperaturen bis zu 60°C stand, und erfüllt alle aktuellen EU-Richtlinien zu Gesundheit und Hygiene. Für gewerbliche Küchen ist die Wandverkleidung besonders geeignet.



White | W103-W104
LRV 89

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de



Wandsysteme



Altro Whiterock Satins


Anwendungsbereiche:

- Küchen: Kühlhäuser, Lebensmittelzubereitung
- Klinische Bereiche
- Badezimmer, Duschen und Umkleiden
- Operationssäle und Stationen

Mit Altro Whiterock Satins schaffen Sie durch den dezenten Einsatz von Farbe die richtige Stimmung. Diese vielseitige und wertige Wandverkleidung ist in einer Reihe von dekorativen, satinierten Unifarbtönen erhältlich – von beruhigend und genesungsunterstützend bis lebhaft und dynamisch.

Natürlich bietet auch Altro Whiterock Satins die Stoßfestigkeit, hygienischen Eigenschaften und fleckbeständige, abwischbare Oberfläche, die Sie von Altro Whiterock erwarten.

Farbenfroh und HACCP-zertifiziert – Altro Whiterock Satins wird aus einem hochqualitativen, lebensmittelsicheren PVCu-Polymer hergestellt. Es hält Temperaturen bis zu 60 °C stand und erfüllt alle aktuellen EU-Richtlinien zu Gesundheit und Hygiene.



Glow | 215
LRV 50


Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de



Wandsysteme



Cesco | 53
LRV 71




Ice | 44
LRV 80



Malva | 57
LRV 68



Viola | 214
LRV 13



Zandra | 217
LRV 24



Citron | 56
LRV 80




Oyster | 32
LRV 70



Daybreak | 222
LRV 69




Fawn | 206
LRV 41



Fenland | 219
LRV 13



Linen | 41
LRV 83




Sorbet | 216
LRV 59



Orchard | 223
LRV 50



Olea | 218
LRV 28




Bergamot | 220
LRV 26




Scarlett | 221
LRV 13


Wandsysteme




Dakota | 209
LRV 6




Urban | 210
LRV 28



Echo | 208
LRV 43



Flint | 201
LRV 32




Clarity | 207
LRV 64




Ozone | 211
LRV 10



Seafoam | 43
LRV 81



Mint | 203
LRV 62



Promenade | 212
LRV 32



Vibrance | 213
LRV 22



Wandsysteme




Altro Whiterock Chameleon

Anwendungsbereiche:

- Hochwertige Badezimmer, Duschen und Umkleiden
- Foyers
- Essenstheken
- Showküchen
- Verkaufs- und Ausstellungsräume

Setzen Sie mutige Akzente mit Altro Whiterock Chameleon – der glänzenden und lebhaft-farbigen hygienischen Wandverkleidung. 16 effektvolle und designstarke Farbtöne verleihen den verschiedensten Umgebungen einen hochwertigen Eindruck – und das zum erschwinglichen Preis.

Altro Whiterock Chameleon bietet alle Vorteile von Altro Whiterock, ist äußerst haltbar und hat eine glatte, wasserdichte, abwischbare Oberfläche.




Liquorice | 6612V
LRV 5


Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de



Wandsysteme



Pure Innocence | 6601V
LRV 92




Slip Stream | 6611V
LRV 36




Night Fall | 6622V
LRV 15




Sheer Glass | 6609V
LRV 40



Ocean Deep | 6637
LRV 6



Ice Queen | 6629V
LRV 36




Distant Thunder | 6634
LRV 18




Eau De Chic | 6605V
LRV 48




Key Lime | 6635
LRV 50



Hawaiian Palm | 6638
LRV 22




Taxi Cab | 6636
LRV 58




Moulin Rouge | 6618V
LRV 12



Juicy Lucy | 6620V
LRV 20



Shocking Pink | 6616V
LRV 15



Feng Shui | 6617V
LRV 9

Wandsysteme



Altro Whiterock Digiclad (Custom)

Anwendungsbereiche:

- Themenwände – Foyers und Empfangsbereiche
- Krankenhausstationen
- Patientenzimmer
- Operationssäle
- Aufwachräume
- Pflegeheime
- Demenzstationen
- Cafés


Schaffen Sie den richtigen Eindruck mit einem individuellen Design für Ihre Wand. Dabei sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt – von der beruhigenden Küstenlandschaft auf einer Krankenhausstation bis hin zum auffälligen Logo im Empfangsbereich eines Unternehmens.

Für Altro Whiterock Digiclad werden Fotos oder Vektorkunst in höchster Qualität auf einer Altro Whiterock Wandverkleidung aufgebracht. Kratzfeste Eigenschaften durch Hartbeschichtungstechnologie für zusätzlichen Oberflächenschutz des von Ihnen gewählten Aufdrucks oder Designs.

Dadurch eignet sich Altro Whiterock Digiclad selbst für Bereiche, in denen Haltbarkeit besonders wichtig ist.



Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de



Wandsysteme




Altro Whiterock Imagination Wall

Anwendungsbereiche:

- Arztpraxen
- Krankenhäuser
- Schulen und Kindergärten
- Jugendzentren

Kinder können mit der Altro Whiterock Imagination Wall verkleidete Wände immer wieder nach Herzenslust bemalen. Einfach wegwischen und schon können sie erneut loslegen! Das jüngste Mitglied der Altro Whiterock Familie ist in sechs fantasievollen Designszenen erhältlich und bietet Kindern eine Möglichkeit, ihrer Kreativität sorglos freien Lauf zu lassen, indem es gleichzeitig die Wände vor typischen Beschädigungen schützt, wie sie häufig in Kinderarztpraxen und Schulräumen anzutreffen sind. Die Altro Whiterock Imagination Wall wurde zur Verwendung mit ungiftigen, trocken abwischbaren Filzstiften entwickelt und lässt sich mühelos reinigen und erneut bemalen.




Space | WIM001

Wandsysteme




Dinosaurs | WIM002




Shapes | WIM003



Underwater | WIM004



Aeroplanes | WIM005



Pirates | WIM006



Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de

Wandsysteme




Altro Whiterock Whiteboard

Anwendungsbereiche:

- Meetingräume
- Personalräume
- Klassenräume
- Arztpraxen und Wartezimmer
- Krankenstationen und Schwesternzimmer
- Operationssäle
- Indoor-Spielräume

In der Altro Whiterock Kollektion gibt es einen flexiblen und vielseitig einsetzbaren Neuzugang: die wandmontierte Schreibtafel Altro Whiterock Whiteboard! Sie eignet sich ideal für Brainstormings, zum Festhalten von Planskizzen oder Formeln und für sonstige nicht permanente Aufzeichnungen. Ihre Verwendung entspricht der eines gewöhnlichen Whiteboards: Sie schreiben mit einem trockenen abwischbaren Filzstift direkt auf die Wandtafel.

Altro Whiterock Whiteboard verbindet die Widerstandsfähigkeit der Altro Whiterock Reihe mit der Vielseitigkeit trocken abwischbarer Oberflächen und kann mit anderen Altro Whiterock Elementen kombiniert werden, um größere Bereiche mit trocken abwischbaren Wänden zu schaffen.



Whiteboard | WWB25001-WWB30001
LRV 89

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de



Wandsysteme



Altro Fortis Titanium

Anwendungsbereiche:

- Küchen: Kühlhäuser, Lebensmittelzubereitung
- Klinische Bereiche
- Badezimmer, Duschen und Umkleiden
- Operationssäle und Stationen

Altro Fortis Titanium ist der Retter in stark genutzten öffentlichen Bereichen. Türen und Gipskartonwände können leicht beschädigt werden – sei es durch Kratzer oder Stöße durch Passanten oder auch durch ernsthaftere Dellen und Löcher, die durch Rollfahrzeuge verursacht werden. Altro Fortis Titanium wurde speziell für den Schutz dieser Oberflächen in stark genutzten öffentlichen Bereichen entwickelt.

Altro Fortis Titanium besteht aus einer äußerst haltbaren, halbstarren PVCu-Platte: ein dichtes, undurchlässiges und stoßfestes Material. Seine leicht strukturierte Oberfläche kaschiert Stoßschäden, damit der Wandbereich länger gut aussieht.




Oxford | FT/211
LRV 10

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de




Wandsysteme



Pearl | FT/41
LRV 83



Almond | FT/32
LRV 70



Tan | FT/206
LRV 41




Mustard | FT/222
LRV 69




Cardinal | FT/221
LRV 13




Battleship | FT/208
LRV 43



Riviera | FT/207
LRV 64



Denim | FT/201
LRV 32



Kingfisher | FT/213
LRV 22

Wandsysteme




Altro Fortis Eckenschutz

Anwendungsbereiche:

- Ecken von Wänden

Für zusätzlichen Schutz an den empfindlichen Ecken der Wände sorgt der Altro Fortis Eckenschutz – er ist Teil des Altro Fortis Systems. Alternativ besteht die Möglichkeit, einzelne Elemente von Altro Fortis Titanium durch thermisches Verformen genau daran anzupassen.

Um scharfe Kanten zu vermeiden, ist die Biegung in einem Radius von 5 mm ausgeführt. Wenn die vorgefertigten Elemente für Ihr Projekt nicht passend sind, können Sie Altro Fortis Titanium vor Ort auf das exakte Maß thermisch verformen.




Battleship | FT/208
LRV 43

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de



Wandsysteme




Pearl | FT/41
LRV 83




Almond | FT/32
LRV 70




Tan | FT/206
LRV 41




Mustard | FT/222
LRV 69



Cardinal | FT/221
LRV 13




Riviera | FT/207
LRV 64



Denim | FT/201
LRV 32




Oxford | FT/211
LRV 10



Kingfisher | FT/213
LRV 22

Treppensystem




Altro Treppensystem TS

Anwendungsbereiche:

- Mehrfamilienhäuser
- Wohnhochhäuser
- Krankenhäuser
- Senioreneinrichtungen
- Schulen
- öffentliche Einrichtungen

Das Altro Treppensystem TS besteht aus dem selben Material und wird in Dessau auf der selben Anlage wie alle Bodenbeläge unseres passenden Portfolios produziert.


Verfügbar als Altro Orchestra bzw. Altro Operetta verbindet das Altro Treppensystem TS visuelle und funktionale Anforderungen perfekt im ganzen Gebäude.



Burgundrot/coex kieselgrau
Profil 01 | Farbe 9

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.de


Treppensystem




Anthrazit/
coex kieselgrau
Profil 01 | Farbe 1




Anthrazit/
coex pastellgelb
Profil 01 | Farbe 6




Anthrazit/
coex burgundrot
Profil 01 | Farbe 7




Anthrazit/
coex pastellblau
Profil 01 | Farbe 10




Anthrazit/
coex fluoreszierend
Profil 01 | Farbe 13




Kieselgrau/
coex anthrazit
Profil 01 | Farbe 2




Kieselgrau/
coex pastellgelb
Profil 01 | Farbe 5




Kieselgrau/
coex burgundrot
Profil 01 | Farbe 8




Kieselgrau/
coex marineblau
Profil 01 | Farbe 11




Kieselgrau/
coex naturgrün
Profil 01 | Farbe 14




Marineblau/
coex kieselgrau
Profil 01 | Farbe 12



Naturgrün/
coex kieselgrau
Profil 01 | Farbe 15



Nussbraun/
coex sandbeige
Profil 01 | Farbe 4




Sandbeige/
coex nussbraun
Profil 01 | Farbe 3

Die Treppenstoßkanten
Profil 01 und 02 gibt es
in den hier abgebildeten
Farbstellungen.



Anthrazit/
coex kieselgrau
Profil 03 | Farbe 1



Kieselgrau/
coex anthrazit
Profil 03 | Farbe 2



Nussbraun/
coex sandbeige
Profil 03 | Farbe 4



Sandbeige/
coex nussbraun
Profil 03 | Farbe 3

Die Treppenstoßkante
Profil 03 gibt es in den hier
abgebildeten Farbstellungen.

Service

Zubehör und technische Informationen

- Bodenbeläge Zubehör
- Wandsysteme Zubehör
- Klebstoffe
- Technischer Service
- Spezifikationsleitfaden
- Technische Zeichnungen
- Technische Datenblätter

Fallstudien

Muster



„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren eng mit Altro zusammen, und nach unserer Erfahrung sind Qualität und Zuverlässigkeit unübertroffen – aber sie bieten auch Farben, Texturen und Gesamtlösungen an, die auch bei den innovativsten und herausforderndsten Design-Projekten für ein atemberaubendes Erscheinungsbild sorgen. Altro genießt in der Branche großes Vertrauen und sein Ruf ist wohlverdient.“

Scott Myers,
Geschäftsführer, Pinnacle

Weitere Informationen finden Sie auf altro.de

Musterservice

Gerne unterstützen wir
Sie mit Originalmustern

 +49 340 6500 0

 anfrage@altro.de



Altro, debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau, Deutschland

 +49 340 6500-0  anfrage@altro.de

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Ensemble / M500, Altro Cantata, Altro Orchestra, Altro Orchestra Custom, Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Walkway, Altro Walkway SD, Altro Stronghold, Altro Aquarius, Altro Classic, Altro Whiterock wall designs, Altro Whiterock White, Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock Chameleon, Altro Whiterock Digiclad, Altro Whiterock Whiteboard, Altro Whiterock Imagination Wall, Altro Fortis Titanium, Altro Fortis Eckenschutz sind eingetragene Marken von Altro Limited.

Inhalt zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Altro behält sich das Recht vor, Details zu ändern. © Copyright Altro 2021