





Dekorübersicht Holz.....2

Dekorübersicht Stein.....3

Aufbau der Designböden.....5

Kreative Designböden machen Wünsche wahr7

Verlegevarianten.....8

HOLZDEKORE 10

Kreative Gestaltung dank überzeugender Stein-Optik27














STEINDEKORE30

Oberflächenstrukturen / Unterlagsmatte EASY COMFORT42

Formate / Verpackungseinheit43

Technische Daten44

HOLZDEKORE			
Seite 10			
			
A-99999 S. 10	A-99998 S. 10	A-99997 S. 11	
			
A-99996 S. 14	A-99995 S. 14	A-99994 S. 15	A-99993 S. 15
			
A-99992 S. 16	A-99991 S. 16	A-99990 S. 17	A-99989 S. 17
			
A-99988 S. 20	A-99987 S. 20	A-99986 S. 21	A-99985 S. 21
			
A-99984 S. 24	A-99983 S. 24	A-99982 S. 25	

STEINDEKORE			
Seite 30			
			
A-99981 S. 30	A-99980 S. 30	A-99979 S. 31	
			
A-99978 S. 34	A-99977 S. 34	A-99976 S. 35	A-99975 S. 35
			
A-99974 S. 38	A-99973 S. 38	A-99972 S. 39	A-99971 S. 39
			
A-99970 S. 40	A-99969 S. 41		





VIELFÄLTIG! FLEXIBEL! STRAPAZIERFÄHIG!


Die große Auswahl an naturgetreuen Dekoren ist ein großer Vorteil, da alle Designs sowohl in privaten Räumen als auch im Objekt einsetzbar sind. Zwei unterschiedliche Bodenvarianten stehen zur Verfügung – für mehr Flexibilität und Effektivität.

- DRY BACK: Für eine vollflächige Verklebung
- CLICK+: Für eine schwimmende Verlegung ohne Klebstoff

VARIANTE ZUM VERKLEBEN




Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm (Klick-Variante 5,5 mm) aus. Daher ist sie perfekt geeignet für den Bad- oder hoch frequentierten Objektbereich.



VARIANTE ZUM KLICKEN



Die klebstofffreie Verlegung der Click Varianten ist ideal für den Einsatz dort, wo der Originalboden intakt bleiben soll – z.B. bei Mietobjekten. Die neue CLICK+ Variante vereinigt jetzt die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die integrierte Trittschalldämmung und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen. Alles ohne Klebstoff und extra Unterlage.



ZEICHENERKLÄRUNG



Gefaste Kante



PU-Oberflächenvergütung



Möbel- und Farbtrends, eigenes Lebensgefühl und äußere Einflüsse bestimmen mit, was gefragt ist.

All das fließt ein beim aktuellen Design und den vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten der neuen Murfloor-Designböden.

Die authentischen Holzdekore mit täuschend echter Maserung passen genau zu den zeitgemäßen Einrichtungstrends und –wünschen. Durch die große Wandlungsfähigkeit lassen sich unterschiedlichste Räume – auch dank der variantenreichen Verlegarten – kreativ, wohnlich und individuell gestalten. Ob in der freien Verlegung im Halbversatz oder im englischen Verband – Verlegebilder geben jedem Zimmer eine ganz eigene Note.

Die neuen Designs – das französische Chevron ebenso wie die Serie „Blüteneiche“ – bieten zahlreiche Möglichkeiten beeindruckender Bodengestaltung.

Gerade die Serie „Blüteneiche“ ist durch ihr einfaches, kurzes Format sehr variabel in der Verlegung: als Fischgrät, doppeltes Fischgrät mit nur einer Farbe oder zweifarbig für eine sehr trendige Gestaltung, hier werden Wünsche wahr.

Lassen Sie sich inspirieren von den unterschiedlichsten Tönen, Verlegerichtungen und -techniken. Kreative Ideen ohne Grenzen. Holz-Designböden sind immer etwas ganz Besonderes – als Akzent oder vollflächig kombiniert – mit modernen Möbeln und Teppichen.

Die neue selbstklebende Unterlage macht das Verlegen jetzt noch einfacher. Mehr hierzu auf Seite 42.




HOLZDEKORE


A-99993 Blüteneiche Natur,
A-99992 Blüteneiche Braun

* die zahlreichen Verlegearten sind nicht
alle in der Klickvariante 1:1 umsetzbar!


BEISPIELE VERSCHIEDENER VERLEGEVARIANTEN





Basic Leiter




Basic Würfel




Fischgrät Basic



Basic Leiter Halbversatz



Doppeltes Fischgrät



Basic Halbversatz



A-99999 Eiche Chevron Mix



Abbildung komplette Planke

Artikel-Nr.	A-99999	A-CL99999
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	90,60 × 45,72 cm	90,90 × 45,72 cm
Karton:	8 Planken – 3,31 m ²	5 Planken – 2,08 m ²
Prägung:	Feine Holzstruktur	

A-99997 Eiche Chevron Grau



Abbildung komplette Planke

Artikel-Nr.	A-99997	A-CL99997
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	90,60 × 45,72 cm	90,90 × 45,72 cm
Karton:	8 Planken – 3,31 m ²	5 Planken – 2,08 m ²
Prägung:	Feine Holzstruktur	

A-99998 Eiche Chevron Creme



Abbildung komplette Planke

Artikel-Nr.	A-99998	A-CL99998
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	90,60 × 45,72 cm	90,90 × 45,72 cm
Karton:	8 Planken – 3,31 m ²	5 Planken – 2,08 m ²
Prägung:	Feine Holzstruktur	


Die hier gezeigten Produkte werden design- / produktionsbedingt in der klassischen Designboden Klickversion gefertigt.







A-99996 Steineiche Weiss

A-99994 Blüteneiche Creme




Artikel-Nr.	A-99996	A-RCL99996	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Planken – 3,34 m ²	5 Planken – 2,03 m ²	
Prägung:	Holzstruktur		


Artikel-Nr.	A-99994	A-RCL99994	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	60,96 × 15,24 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	36 Planken – 3,34 m ²	10 Planken – 0,90 m ²	
Prägung:	Feine Holzstruktur		

A-99995 Steineiche Anthrazit

A-99993 Blüteneiche Natur



Artikel-Nr.	A-99995	A-RCL99995	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Planken – 3,34 m ²	5 Planken – 2,03 m ²	
Prägung:	Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-99993	A-RCL99993	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	60,96 × 15,24 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	36 Planken – 3,34 m ²	10 Planken – 0,90 m ²	
Prägung:	Feine Holzstruktur		

DRY BACK 0,55 mm

CLICK+ 0,55 mm




A-99992 Blüteneiche Braun



Artikel-Nr.	A-99992	A-RCL99992
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	60,96 × 15,24 cm	60,00 × 15,00 cm
Karton:	36 Planken – 3,34 m ²	10 Planken – 0,90 m ²
Prägung:	Feine Holzstruktur	




A-99990 Moderne Pinie



Artikel-Nr.	A-99990	A-RCL99990
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm
Karton:	16 Planken – 3,46 m ²	10 Planken – 2,08 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



A-99991 Visby Eiche Grau



Artikel-Nr.	A-99991	A-RCL99991
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm
Karton:	10 Planken – 3,48 m ²	6 Planken – 1,98 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



A-99989 Visby Eiche Dunkel



Artikel-Nr.	A-99989	A-RCL99989
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm
Karton:	10 Planken – 3,48 m ²	6 Planken – 1,98 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



DRY BACK 0,55 mm



CLICK+ 0,55 mm





A-99988 Salzeiche

A-99986 Tirano Eiche Natur



Artikel-Nr.	A-99988	A-RCL99988
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm
Karton:	16 Planken – 3,46 m ²	10 Planken – 2,08 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Artikel-Nr.	A-99986	A-RCL99986
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm
Karton:	10 Planken – 3,48 m ²	6 Planken – 1,98 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



A-99987 Visby Eiche geölt

A-99985 Zimteiche



Artikel-Nr.	A-99987	A-RCL99987
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm
Karton:	10 Planken – 3,48 m ²	6 Planken – 1,98 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Artikel-Nr.	A-99985	A-RCL99985
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm
Karton:	16 Planken – 3,46 m ²	10 Planken – 2,08 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



DRY BACK 0,55 mm



CLICK+ 0,55 mm





A-99984 Tirano Eiche Rot



Artikel-Nr.	A-99984	A-RCL99984
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm
Karton:	10 Planken – 3,48 m ²	6 Planken – 1,98 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



A-99982 Pfeffereiche



Artikel-Nr.	A-99982	A-RCL99982
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm
Karton:	16 Planken – 3,46 m ²	10 Planken – 2,08 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



A-99983 Nusseiche



Artikel-Nr.	A-99983	A-RCL99983
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm
Karton:	10 Planken – 3,48 m ²	6 Planken – 1,98 m ²
Prägung:	Feine Holzstruktur	



DRY BACK 0,55 mm



CLICK+ 0,55 mm



Jeder richtet sich nach seinen Vorstellungen ein. Die Stile sind heute sehr unterschiedlich. Möbel- und Farbtrends, eigenes Lebensgefühl und äußere Einflüsse aus Umwelt und Gesellschaft bestimmen mit, was gefragt ist.

Die neuen Designböden passen genau zu der aktuellen Inneneinrichtung und den verschiedensten Einrichtungsarten. Eine Vielzahl an innovativen Gestaltungsvarianten steht zur Verfügung. Es muss nicht mehr nur das in den letzten Jahren recht dominante Holzdekor (wie z. B. Eiche) sein. Jetzt setzen beeindruckende Steinoptiken Akzente bei den Fußböden. Inspiriert durch die Fliesen- und auch Möbelindustrie bieten die neuen Designböden eine Auswahl an modernen Steindekoren, die jeden Raum zu einem Highlight machen.

Doch es gibt mehr als Schiefer, Travertine und Sandstein. Moderne Betonoptiken, Used Look oder schlichte Designs sind eine echte Bereicherung für die individuelle Bodengestaltung. Nicht kühl wie Keramik, finden Steine jetzt neben Bad und Küche auch in Wohn- und Schlafzimmern ihren wirkungsvollen Platz und schaffen eine besondere Atmosphäre.

Kreative Ideen sind grenzenlos: Stein-Designboden als Trennung von z.B. Küche und Wohnbereich, als Akzent oder vollflächig kombiniert mit modernen Möbeln und Teppichen.

Auf diese Steine können Sie setzen ... überzeugen Sie sich!



STEINDEKORE

A-99970 Sabbia



A-99979 Terrazzo




ENDORFF

LOVE
Being deeply loved
by someone gives
you strength while
loving someone
deeply gives you
courage.

A-99981 Marmor Weiss

A-99979 Terrazzo



Artikel-Nr.	A-99981	A-RCL99981	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²	
Prägung:	Perl		

Artikel-Nr.	A-99979	A-RCL99979	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²	
Prägung:	Perl		

A-99980 Grafit Schwarz



Artikel-Nr.	A-99980	A-RCL99980	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²	
Prägung:	Perl		

DRY BACK 0,55 mm


CLICK+ 0,55 mm







A-99978 Industrie Beton Grau

A-99976 Color Beton




Artikel-Nr.	A-99978	A-RCL99978	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²	
Prägung:	Coral		


Artikel-Nr.	A-99976	A-RCL99976	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²	
Prägung:	Coral		

A-99977 Industrie Beton Creme

A-99975 Color Beton Creme



Artikel-Nr.	A-99977	A-RCL99977	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²	
Prägung:	Coral		

Artikel-Nr.	A-99975	A-RCL99975	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²	
Prägung:	Coral		

DRY BACK 0,55 mm




CLICK+ 0,55 mm







A-99974 Travertine Classic

A-99972 Ornament Greige




Artikel-Nr.	A-99974	A-RCL99974	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	60,00 × 30,00 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,16 m ²	
Prägung:	Perl		


Artikel-Nr.	A-99972	A-RCL99972	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	60,00 × 30,00 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,16 m ²	
Prägung:	Coral		

A-99973 Ornament Beige

A-99971 Ornament Grau



Artikel-Nr.	A-99973	A-RCL99973	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	60,00 × 30,00 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,16 m ²	
Prägung:	Coral		

Artikel-Nr.	A-99971	A-RCL99971	
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	60,00 × 30,00 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,16 m ²	
Prägung:	Coral		


DRY BACK 0,55 mm

CLICK+ 0,55 mm



A-99970 Sabbia

A-99969 Opak



Artikel-Nr.	A-99970	A-RCL99970
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Fliesenmaß:	91,44 × 91,44 cm	90,00 × 45,00 cm
Karton:	4 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²
Prägung:	Perl	



Artikel-Nr.	A-99969	A-RCL99969
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm
Fliesenmaß:	91,44 × 91,44 cm	90,00 × 45,00 cm
Karton:	4 Fliesen – 3,34 m ²	5 Fliesen – 2,03 m ²
Prägung:	Perl	




Um möglichst echt zu wirken, haben alle Dekore eine ganz individuelle, überzeugende Oberflächengestaltung. Durch Prägung der charakteristischen, täuschend echten

Strukturen kommen die Stein-Dessins optimal zur Geltung. Die Dekorübersichten zeigen, welches Dekor mit welcher Oberfläche ausgestattet ist.



Feine Holzstruktur




Grobe Holzstruktur



Holzstruktur



Coral



Perl

FIXIERUNGSMATTE FÜR KLEBBELÄGE EASY COMFORT


Die neue Fixierungsmatte macht das Verlegen auf bestehenden Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogene PVC-Beläge möglich. Aus alt wird neu mit vielen Gestaltungsvarianten. Der ursprüngliche Zustand kann, wenn nötig, schnell und sauber wieder hergestellt werden.



Verlegung der EASY COMFORT UT-DB 1000

AKZENTSTREIFEN

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit steht auch eine Auswahl attraktiver Akzentstreifen zur Verfügung. So können individuelle Böden komponiert werden, die vom klassischen Schiffsboden bis zum kreativen Design die passende Optik für jedes Objekt und jeden Einrichtungsstil bieten.



Verlegung von Akzentstreifen

Akzentstreifen:
5 x 2 mm für gefaste Planken
5 x 2,5 mm für nicht gefaste Planken

Verpackungseinheit Akzentstreifen: 100 m



AZ-20-5029 Schwarz (5 x 2 mm)
AZ-25-5029 Schwarz (5 x 2,5 mm)



AZ-20-5070 Dunkelbraun (5 x 2 mm)
AZ-25-5070 Dunkelbraun (5 x 2,5 mm)



AZ-20-5031 Braun (5 x 2 mm)
AZ-25-5031 Braun (5 x 2,5 mm)




AZ-20-5025 Kupfer (5 x 2 mm)
AZ-25-5025 Kupfer (5 x 2,5 mm)



AZ-20-5001 Silber (5 x 2 mm)
AZ-25-5001 Silber (5 x 2,5 mm)



AZ-20-5043 Grau (5 x 2 mm)
AZ-25-5043 Grau (5 x 2,5 mm)



Planken / Fliesen

VERPACKUNGSEINHEITEN

Planken	DRY BACK				CLICK+			
	60,96 x 15,24 cm	91,44 x 45,72 cm	121,92 x 17,78 cm	152,40 x 22,86 cm	60,00 x 15,00 cm	90,00 x 45,00 cm	121,00 x 17,20 cm	150,00 x 22,00 cm
Planken pro Karton	36	8	16	10	10	5	10	6
m ² pro Karton	3,34	3,34	3,46	3,48	0,90	2,03	2,08	1,98

Bei folgenden Artikeln entnehmen Sie bitte die korrekte Verpackungseinheit der Seiten 10-11:

- A-99999
- A-99998
- A-99997
- A-CL99999
- A-CL99998
- A-CL99997

Fliesen	DRY BACK			CLICK+	
	60,96 x 30,48 cm	91,44 x 45,72 cm	91,44 x 91,44 cm	60,00 x 30,00 cm	90,00 x 45,00 cm
Planken pro Karton	20	8	4	12	5
m ² pro Karton	3,72	3,34	3,34	2,16	2,03



Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582

CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit			
Dicke Nuttschicht	ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,55
Gefast – Dekorabhängig			ja	Mikrofase	ja
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,5	5,00	5,5
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m ²	4300	9700	7680
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,05
Stuhlrolleneignung	EN 425 / ISO 4918		ja	ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m ² K/W	~ 0,03	~ 0,03	~ 0,03
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca.		m ² K/W	–	~ 0,05	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 4	~ 20
Trittschallreduzierung bei Einsatz Klick Unterlage ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 15	~ 20
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,1
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 9** / R 10	R 9** / R 10	R 9** / R 10
Gleitwiderstand			DS	DS	DS
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		23/33/42	23/33	23/34



* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln

** R 9 gilt nur bei Oberfläche Perl

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen.

Folgende Artikel haben keine Fase:

- A-99999 Eiche Chevron Mix
- A-99998 Eiche Chevron Creme
- A-99997 Eiche Chevron Grau



Murfloor AG
 Aliothstrasse 60
 CH-4142 Münchenstein
 T. +41 61 462 20 30
 F. +41 61 462 20 43
 info@murfloor.ch
 www.murfloor.ch